

純水・超純水製造装置キャンペーン

様々な装置をお求めやすい価格でご用意させていただきました。
ぜひこの機会にELGA製品をご導入ください。

水道直結型超純水製造装置

PURELAB flex3

本体定価¥1,415,000.-

¥730,000.- (設置費・出張費・消費税別)

構成:装置本体、前処理据付キット、漏水センサー、水道接続部品


+¥50,000.-で漏水センサーシステム(電源・給水遮断型に変更可)

- ・水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm, TOC5ppb 以下)が採水可能
- ・1滴から2.0ℓ/分で超純水が採水可能
- ・リアルタイムTOCモニタリング機能付(TOC表示あり)
- ・タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ・2波長のUVランプにより残存有機物を低減
- ・採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・タンク容量は7ℓと小型装置では大容量
- ・B4サイズのコンパクトボディ
- ・オプションでフットスイッチ追加可能(特別価格¥20,000)

仕様

採水スピード	滴下~2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質 TOC	5 ppb以下
本体サイズ	幅 236 ×奥行 470 ×高さ 900 ~ 1020 mm
本体重量	23 kg
電源	100-240V 50/60 Hz 1.0 A
供給水 ¹⁾	水道水
供給水圧	2 ~ 6 bar
導電度	2000 μS未満
硬度(CaCO ₃ 換算)	350 ppm未満
シリカ	30 ppm未満

PURELAB flex3 フロー図



実施期間:2023年12月1日~2024年3月31日まで

高純水製造装置

PURELAB Chorus2+ & 15ℓタンク

本体定価¥1,200,000.-

¥780,000.-

 (設置費・出張費・消費税別)

構成：装置本体&15ℓタンク、減圧レギュレーター、漏水センサー、水道接続部品

オプション：+¥26,000 で30ℓタンクへ、+¥78,000 で60ℓタンクへ、
+¥50,000 で漏水センサーシステム(電源・給水遮断型)へ変更可能


- ・ RO水製造流量 13ℓ/時と高い製造能力
- ・ タンク水の定期循環機能によりタンクUV不要ランニングコスト低減！
- ・ 採水できる純水の比抵抗値 15MΩ以上
- ・ タンク容量を選択可能(15ℓ、30ℓ、60ℓ、100ℓ)
- ・ 前面のLEDパネルでタンク残量確認可能
- ・ オプション品で採水用ディスペンサーを追加可能
- ・ 超純水装置への供給水用純水装置としても最適
- ・ 消耗品交換もお客様にて実施可能

仕様

製品名	Chorus2+ (RO/DI/UV)10
採水スピード	1.5ℓ/分
RO水製造量(水温25℃)	13ℓ/時
純水水質 比抵抗	1~15MΩ・cm
本体サイズ	幅376×奥行353×高さ679mm
運転時重量	17kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.6A
供給水圧	0.5~2bar



PURELAB Chorus 2+ 20 (RO/DI/UV) フロー図



システム：一般分析タイプ

PURELAB flexUV & Chorus2+

本体定価¥2,577,000.-

¥1,600,000.- (設置費・出張費・消費税別)

構成：超純水装置本体、純水装置本体&15ℓタンク、減圧レギュレーター、漏水センサーシステム(電源遮断機能付)、水道接続部品

オプション：+¥26,000 で 30ℓタンクへ、+¥78,000 で 60ℓタンクへ変更可能

超純水製造装置 PURELAB flex UV

- ・ A4 ファイルサイズの設置スペース
- ・ 比抵抗値 18.2MΩ-cm、TOC 5ppb 以下と最上位機種レベル
- ・ 1 滴から最大 2.0ℓ /分で超純水が採水可能
- ・ リアルタイム TOC モニタリング機能付 (TOC 表示あり)
- ・ 2 波長の UV ランプにより残存有機物を低減
- ・ 採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・ オプションでフットスイッチ追加可能 (特別価格¥20,000)



システム：高感度分析タイプ

PURELAB Chorus1 ANR & Chorus2+

本体定価¥3,043,500.-

¥2,130,000.- (設置費・出張費・消費税別)

構成：超純水装置本体&PURELAB Dispenser、純水装置本体&15ℓタンク、減圧レギュレーター、漏水センサーシステム(電源遮断機能付)、水道接続部品

オプション：+¥26,000 で 30ℓタンクへ、+¥78,000 で 60ℓタンクへ変更可能


バイオ研究タイプをご希望の方は+¥65,000 で変更可能

超純水製造装置 PURELAB Chorus1

- ・ 比抵抗値 18.2MΩ-cm、残存有機物を TOC 3ppb まで低減化
- ・ リアルモニタリングを採用、TOC をリアルタイムに表示
- ☆高感度分析用タイプ (超感度 ICPMS や LC/MS に最適)
 - ・ UMF 膜を循環ライン内に装備
 - 採水口に装着していないので UMF 膜の汚染の心配なし
- ☆バイオ研究用タイプ
 - ・ 分画分子量 5,000 の UF 膜を循環ラインに装備
 - エンドトキシンフリー水、ヌクレアーゼフリー水を採水可能

便利な独立式ディスペンサー

- ・ 1 滴～最大 2ℓ /分の採水量、定量採水も可能
- ・ フレキシブルかつユースポイントに設置可能
- ・ 本体一体型フレキシブルディスペンサーに変更可能(+¥90,000)



ELGA製品のことならセナーアンドバーンズへ！

弊社は35年以上の実績をもつELGA Labwaterの正規輸入代理店です。
購入後もお客様にご満足、ご安心いただけるフォロー体制を整えています。
ELGA Labwater製品のご用命は弊社にお任せください！

旧代理店が販売したELGA製品につきましても アフターサービス、メンテナンス承ります。

旧代理店（オルガノ株）経由にてELGA製品をご購入されたお客様へ
弊社にて消耗品の販売から修理対応、点検などのご対応をさせていただきますので、
アフターサービスやメンテナンスは弊社にお任せください。
販売終了した製品の修理部品なども在庫しております。
まずは近くの販売店様へご連絡ください。

純水・超純水装置の更新をご検討されているお客様、 ぜひ一度お声かけください。

お客様の使用量に最適な装置をご利用されていますか？
お客様のご使用用途に最適な装置をご提案させていただきます。
弊社オリジナルの漏水センサーシステム（電源遮断機能付き）などもご用意しております。



S-VANS

セナーアンドバーンズ株式会社

(ELGA Labwater 輸入代理店)

東京本社 TEL: 03-5708-7300

札幌営業所 TEL: 011-823-2250

神戸営業所 TEL: 078-331-7292

北九州営業所 TEL: 093-533-5371

お問い合わせは