



TOP TECH

TOPTECH  
国内販売

2024年

# 10周年記念 キャンペーン

対象機器

最大 **24%** 割引!!

キャンペーン期間：2024年3月31日(日)まで

※本キャンペーンは2024年3月31日受注受付分まで適用となります

13%  
OFF



精密切断機  
CL40

24%  
OFF



ベルト粗研磨機  
プラト MP-100WR

14%  
OFF



研磨機  
プラト 20G 単式

14%  
OFF



研磨機  
プラト 20G 二連式

# SANKEI

TOPTECH 国内販売

2024年 /

# 10周年記念キャンペーン

対象機器

## 最大24%割引!!

キャンペーン期間：2024年3月31日(日)受注受付分まで

精密切断機 CL40



標準価格

~~1,300,000円~~ から

13%  
OFF

-178,000円

**1,122,000円** (税抜)

ベルト粗研磨機プラト MP-100WR



標準価格

~~1,430,000円~~ から

24%  
OFF

-354,000円

**1,076,000円** (税抜)

機器の詳細仕様につきましては、AQRA カタログをご確認ください。



TOP TECH

TOPTECH（台湾）は2014年にアキュラ製品として日本向けの出荷を本格的に開始しました。

2024年で国内販売10周年となり、三啓TOPTECH協賛で特別キャンペーンを実施いたします。

大変お得な価格となっておりますので是非この機にご検討ください。

研磨機プラト 20G 単式



標準価格

~~1,020,000円~~ から

14%  
OFF

-144,000円

**876,000円** (税抜)

研磨機プラト 20G 二連式



標準価格

~~1,280,000円~~ から

14%  
OFF

-178,000円

**1,102,000円** (税抜)

目み合わせによっては上記以外に付属品、消耗品が別途必要です。運送費／設置導入費は別途お見積りさせていただきます。



## 機器仕様

### ■ 精密切断機 CL40

型式/カタログ No.	CL40
荷重	0 ~ 400g
切断砥石	φ 4 インチ~φ 5 インチ (φ 3 インチの場合は別途ご相談)
最大切断径	φ 40mm
モーター	40W
砥石スピード	0 ~ 400rpm
横移動	0.01 ~ 25mm
給水	巻き上げ式、本体内部に給水トレイを収納
安全	非常停止ボタン付き
寸法	W400 × D420 × H350mm
重量	20kg
電源	単相 AC 110V

### ■ 研磨機プラト 20G 単式

型式/カタログ No.	P20G-1
研磨盤径	8 インチ / 200mm
研磨盤数	1
モーター出力	400W (ブラシレスモーター)
回転数	10 ~ 600rpm
回転方向	時計方向 / 反時計方向
クリーニング	水気、研磨屑を飛ばす高速回転ボタン付
給水	伸縮自在ノズル、電磁弁付
安全	非常停止ボタン付
寸法	W560 × D670 × H572mm / 46kg
電源	単相 AC 110V

### ■ ベルト粗研磨機プラト MP-100WR

型式/カタログ No.	MP-100WR
ベルト寸法	4 インチ × 36 インチ (102 × 915 mm)
研磨面	2 面
モーター	370W (低速で高トルクの高効率モーター搭載)
回転スピード	無段階変速、100 ~ 1000rpm
スピード表示	電光表示
直線速度	28 ~ 280 m / 分
研磨モード	湿式及び乾式
試料洗浄	流し台付
ベルト位置	アジャスト・ボタン付
バキューム用パイプ	掃除機と接続可
安全	非常停止ボタン付
寸法 / 重量	W630 × D620 × H380mm / 54kg
電源*	単相 100V 又は 220V

\*電圧をご指定ください。

### ■ 研磨機プラト 20G 二連式

型式/カタログ No.	P20G-2
研磨盤径	8 インチ / 200mm
研磨盤数	2
モーター出力	400W (ブラシレスモーター)
回転数	10 ~ 600rpm
回転方向	時計方向 / 反時計方向
クリーニング	水気、研磨屑を飛ばす高速回転ボタン付
給水	伸縮自在ノズル、電磁弁付
安全	非常停止ボタン付
寸法	W880 × D650 × H572mm / 75kg
電源	単相 AC 110V

運送費 / 設置導入費は別途お見積りさせていただきます。

**お問合せ / お見積りご依頼は、下記または各営業所へお問い合わせください。**

# SANKEI

株式会社三啓 試料作製サポート部

TEL : 03-5665-0515 / FAX : 03-5665-0520

Mail : info@sankei-coltd.co.jp

三啓ホームページはこちら

<https://www.sankei-coltd.co.jp>

